

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA**  
*Fédération Cynologique Internationale*



**GRUPO 2**

**Padrão FCI 45**  
**05/05/2003**



**Padrão Oficial da Raça**

**BOIADEIRO BERNÊS**

**BERNER SENNEHUND**



# CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

*Filiada à Fédération Cynologique Internationale*

Classificação F.C.I.:

Grupo 2 - Pinscher e Schnauzer, Molossóides, Boiadeiros e Montanhese  
Suíços e raças assemelhadas.

Seção 3 - Boiadeiros e Montanhese Suíços

Padrão FCI nº 45 - 05 de maio de 2003.

País de origem: Suíça

Nome no país de origem: Berner Sennenhund

Utilização: Originalmente cão de guarda, de tração e condução  
do gado nas fazendas do condado de Berna.  
Hoje, também é utilizado como um versátil cão de  
família e guarda.  
Sem prova de trabalho


Sergio Meira Lopes de Castro  
**Presidente da CBKC**

Domingos Josué Cruz Setta  
**Presidente do Conselho Cinotécnico**

Tradução: Suzanne Blum

**Impresso em: 20 de agosto de 2003.**

## BOIADEIRO BERNÊS



### NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO

1 – Trufa	13 – Perna	25 – Braço
2 – Focinho	14 – Jarrete	26 – Ponta do esterno
3 – Stop	15 – Metatarso	27 – Ponta do ombro
4 – Crânio	16 – Patas	
5 – Occipital	17 – Joelho	
6 – Cernelha	18 – Linha inferior	
7 – Dorso	19 – Cotovelo	a – profundidade do peito
8 – Lombo	20 – Linha do solo	
9 – Garupa	21 – Metacarpo	b – altura do cotovelo
10 – Raiz da cauda	22 – Carpo	
11 – Ísquio	23 – Antebraço	a + b = altura do cão
12 – Coxa	24 – Nível do esterno	na cernelha

**RESUMO HISTÓRICO:** o Boiadeiro Bernês é um cão de fazenda de origem ancestral, que nos pré-alpes bernenses e na região rural do interior da cidade de Berna, foi utilizado como cão de guarda, de tração e de rebanho. Originalmente chamado de **Dürnbächler**, nome do lugarejo e do albergue de Dürnbäch, próximo a Riggisberg, onde este boiadeiro tricolor de pêlos longos foi especialmente numeroso. Em 1902, 1904 e 1907, exemplares desta raça foram apresentados em exposições caninas e em 1907 alguns criadores da região de Burgdorf decidiram promover a criação destes cães, fundando o “Schweizerischer Dürnbach-Klub” (Clube Suíço de Dürnbach), fixando os traços característicos da raça. Em 1910, numa exposição em Burgdorf, onde vários agricultores desta região apresentaram seus cães, já existiam 107 exemplares. A partir desta data, este cão, rebatizado por Boiadeiro Bernês, seguindo o exemplo de outras raças de boiadeiros suíços, expandiu-se rapidamente por toda a Suíça e sul da Alemanha. Hoje o Boiadeiro Bernês é conhecido e apreciado no mundo inteiro como cão de família, graças a sua admirável pelagem tricolor e a sua grande adaptabilidade.

**APARÊNCIA GERAL:** de pelagem longa, tricolor, forte e ágil cão de trabalho; de tamanho médio; com membros vigorosos; harmonioso e bem balanceado.

### **PROPORÇÕES IMPORTANTES**

- em relação à altura na cernelha: comprimento do tronco (medido da ponta do ombro à ponta da nádega) = 9:10, mais compacto do que longo.
- relação ideal da altura na cernelha: profundidade do peito = 2:1.

**COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO:** confiável, atencioso, vigilante, corajoso diante de situações do cotidiano; amável e fiel para com a família; seguro de si e pacífico com estranhos; de temperamento moderado e dócil.

**CABEÇA:** forte. Balanceada em tamanho com a aparência geral do cão; não muito maciça.

### **REGIÃO CRANIANA**

**Crânio:** visto de frente e de perfil ligeiramente arredondado. Sulco frontal pouco marcado.

**Stop:** bem definido, mas sem ser muito pronunciado.

### **REGIÃO FACIAL**

**Trufa:** preta.

**Focinho:** forte, de comprimento médio; cana nasal reta.

**Lábios:** bem aderentes; pretos.

**Maxilares/Dentes:** fortes, completa mordedura em tesoura (os terceiros molares (M3) não devem ser levados em consideração). Mordedura em torquês é aceitável.

**Olhos:** marrons escuros, amendoados, com pálpebras bem aderentes. Não inseridos muito profundos, nem proeminentes. Pálpebras soltas são defeitos.

**Orelhas:** tamanho médio, inseridas altas, de forma triangular, ligeiramente arredondadas nas pontas, em repouso, portadas caídas, rentes à cabeça. Em alerta, a parte posterior da inserção se eleva enquanto as bordas anteriores das orelhas permanecem juntas à cabeça.

**PESCOÇO:** forte, musculoso, de comprimento médio.

## **TRONCO**

**Linha Superior:** descendo ligeiramente do pescoço em direção à cernelha, em uma linha harmoniosa, continuando, então, reto e nivelado.

**Dorso:** firme, reto e nivelado.

**Lombo:** largo e forte, visto de cima, ligeiramente menos largo do que o peito.

**Garupa:** suavemente arredondada.

**Peito:** largo e profundo, chegando até os cotovelos; antepeito distintamente desenvolvido; caixa torácica de seção longa e oval, se estendendo tão para trás quanto possível.

**Linha inferior:** ligeiramente em elevação do peito ao posterior.

**CAUDA:** emplumada cheia, pendendo até o jarrete; em repouso, é portada baixa; em movimento, eleva-se até o nível do dorso ou pouco acima.

**MEMBROS:** ossos fortes.



**Anteriores:** vistas de frente, as pernas são retas e paralelas, colocadas afastadas.

**Ombros:** longos, fortes e bem para trás, formando um ângulo não muito obtuso com os braços; bem articulados ao peito e bem musculosos.

**Braços:** longos, colocados oblíquos.

**Cotovelos:** bem aderentes, não virando nem para dentro, nem para fora.

**Antebraços:** fortes e retos.

**Metacarpos:** vistos de perfil, quase verticais, firmes; vistos de frente, em linha reta com os membros anteriores.

**Patas anteriores:** curtas, arredondadas; com dedos fechados e bem arqueados. Não virando nem para dentro, nem para fora.

**Posteriores:** vistos por trás, são retos e paralelos, não muito próximos.

**Coxas:** longas, largas, fortes e bem musculosas.

**Joelhos:** bem angulados.

**Pernas:** longas e oblíquas.

**Articulação dos jarretes:** fortes e bem anguladas.

**Metatarsos:** quase verticais. Ergôs devem ser removidos (exceto em alguns países onde são proibidos por lei).

**Patas posteriores:** ligeiramente menos arqueadas que as patas anteriores, não virando nem para dentro, nem para fora.

**MOVIMENTAÇÃO:** saudável e balanceada em todos os movimentos, cobrindo muito terreno; passos livres, alcançando bem para a frente, com boa propulsão nos posteriores; no trote, indo e vindo, as pernas se movem em uma linha reta.

## **PELAGEM**

**Pêlos:** longos, brilhantes, retos ou ligeiramente ondulados.

**COR:** preto intenso, com manchas castanho avermelhado, nas bochechas, acima dos olhos, nos quatro membros, no peito e com manchas brancas assim distribuídas:

- manchas brancas na cabeça, claramente definidas e simétricas: uma listra que se alarga em direção à trufa, em ambos os lados do focinho; a listra não deve atingir as manchas castanhas acima dos olhos; e as manchas brancas do focinho não devem ultrapassar as comissuras labiais.
- manchas brancas moderadamente largas, contínuas na garganta e no peito.
- Desejado: patas brancas;  
ponta da cauda branca.
- Tolerado: pequenas manchas brancas na nuca;  
pequenas manchas brancas sob a cauda.

### **TAMANHO**

altura na cernelha: Machos: 64 a 70 cm.      ideal: 66 a 68 cm.  
Fêmeas: 58 a 66 cm.      ideal: 60 a 63 cm.

**FALTAS:** qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.

- comportamento inseguro.
- ossatura fina.
- inserção irregular dos incisivos contanto que a mordedura fique correta.
- ausência de qualquer outro dente do que os 2 PM1 (pré-molares 1); Os M3 (molares 3) não devem ser considerados.
- Pelagem:
  - pêlos distintamente enrolados
  - faltas de cor e manchas:
    - ausência de branco na cabeça;
    - faixa branca muito larga e/ou o branco do focinho chegando bem atrás das comissuras labiais.
    - colar branco.
    - grande mancha branca na nuca (diâmetro maior do que 6 cm).
    - mancha branca sob a cauda (tamanho máximo de 6 cm).
    - manchas brancas nas pernas dianteiras alcançando distintamente atrás na metade dos metacarpos (botas).

- manchas brancas assimétricas que prejudiquem na cabeça ou no peito.
- pequenas manchas pretas ou listas pretas dentro do branco no peito.
- branco “sujo” (fortes manchas de pigmentação).
- pelagem preta com um toque de marron ou vermelho.

### **FALTAS ELIMINATÓRIAS**

- agressivo, ansioso ou distintamente tímido.
- nariz rajado.
- prognatismo superior ou inferior, torção de mandíbula.
- um ou os dois olhos azuis.
- entropio ou ectropio.
- cauda extremamente enroscada, cauda em anel.
- pelagem curta, pelagem dupla (Stockhaar - pêlo reto).
- outra pelagem senão a tricolor.
- outra cor básica da pelagem que não seja o preto.

### **NOTAS:**

- os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal.
- todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.