

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Fédération Cynologique Internationale



GRUPO 2

Padrão FCI 327
19/02/1996



Padrão Oficial da Raça
TERRIER PRETO DA RÚSSIA
TCHIORNY TERRIER



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA

Filiada à Fédération Cynologique Internationale

Classificação F.C.I.:

Grupo 2 - Pinscher e Schnauzer, Molossóides, Boiadeiros e Montanheses
Suíços e raças assemelhadas.

Seção 1 - Tipo Pinscher e Schnauzer
1.4 - Tchiorny Terrier

Padrão FCI nº 327 - 19 de fevereiro de 1996.

País de origem: Rússia
Nome no país de origem: Tchiorny Terrier
Utilização: Guarda e companhia
Sem prova de trabalho


Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Domingos Josué Cruz Setta
Presidente do Conselho Cinotécnico

Tradução: Bruno Tausz
Revisão: Suzanne Blum

Impresso em: 01 de julho de 2003.

TERRIER PRETO DA RÚSSIA



NOMENCLATURA CINÓFILA UTILIZADA NESTE PADRÃO

1 – Trufa	13 – Perna	25 – Braço
2 – Focinho	14 – Jarrete	26 – Ponta do esterno
3 – Stop	15 – Metatarso	27 – Ponta do ombro
4 – Crânio	16 – Patas	
5 – Occipital	17 – Joelho	
6 – Cernelha	18 – Linha inferior	
7 – Dorso	19 – Cotovelo	a – profundidade do peito
8 – Lombo	20 – Linha do solo	
9 – Garupa	21 – Metacarpo	b – altura do cotovelo
10 – Raiz da cauda	22 – Carpo	
11 – Ísquio	23 – Antebraço	a + b = altura do cão
12 – Coxa	24 – Nível do esterno	na cernelha

APARÊNCIA GERAL: os Terriers pretos são cães de porte acima do médio; fortes, com ossatura e musculatura robustas. A pele é grossa, elástica, sem rugas ou barbelas. Os cães desta raça são mordazes, desconfiados para com os estranhos, resistentes; adaptam-se bem às diferentes condições climáticas. São receptivos ao adestramento.

APARÊNCIA FÍSICA: robusta e rústica.

Faltas: constituição um pouco débil e frágil, musculatura insuficientemente desenvolvida.

Faltas graves: ossatura leve, musculatura fraca; constituição frágil e flácida.

ÍNDICE DO FORMATO: a proporção entre o comprimento do cão e sua altura na cernelha é de 100 / 105.

Faltas: formato um pouco grande demais (106 - 108).

Faltas graves: formato muito grande (108).

ALTURA NA CERVELHA: machos: 66 a 72 cm.
fêmeas: 64 a 70 cm.

Faltas: ligeiramente penalta ou de pernas curtas. Altura na cernelha, nos machos inferior a 66 cm ou superior a 72 cm; nas fêmeas inferior a 64 ou superior a 70 cm.

Faltas graves: Altura na cernelha, nos machos, inferior a 65 cm ou superior a 74 cm; nas fêmeas, inferior a 63 cm ou superior a 72 cm.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: tipo de atividade extremamente agitada, vigorosa, equilibrada; irrequieto com evidentes reações de defesa.

Faltas: timidez, excitabilidade excessiva, passividade.

Faltas graves: cão medroso; coeficiente de excitabilidade alto; extrema passividade.

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS AO SEXO: bem evidentes de conformidade com o sexo. Os machos são de porte mais robusto, mais masculinos e mais massudos que as fêmeas.

Faltas: pequeno desvio das características sexuais.

Faltas graves: forte desvio nas características sexuais (machos afeminados).

PELAGEM: pêlo rústico, duro, farto, estreitamente cerrado. O pêlo rijo, de comprimento de 4 a 10 cm, reveste todo o corpo. A pelagem é bem desenvolvida. No focinho forma bigodes grossos e no queixo forma uma barba. Acima dos olhos, as sobrancelhas são rústicas e eriçadas. O pêlo mais longo no pescoço e na cernelha formando uma juba. Os membros anteriores até o cotovelo, os posteriores até as coxas são protegidos por pêlos rústicos e longos. O subpêlo é cerrado e bem desenvolvido.

Faltas: pêlo reto, sem fendas; pêlo ondulado; pêlo mole de comprimento acima de 10 cm. Pelagem de guarnição insuficiente na cabeça e nos membros. Pêlo encaracolado.

Faltas graves: pêlo longo (de mais de 15 cm), macio, caído, curto, liso; ausência de guarnições na cabeça ou nos membros.

COR: preta ou preta com alguns pêlos cinza.

Faltas: : nuance marrom ou acinzentada; pequena mancha branca no antepeito.

Faltas graves: cor marrom ou cinza; presença de manchas avermelhadas; manchas brancas no queixo, na cabeça, no pescoço e nos membros.

CABEÇA: longa, moderadamente estreita na região craniana, com as arcadas zigomáticas arqueadas. O topo de crânio é chato. O *stop* é marcado, sem ser muito pronunciado. A linha superior do focinho é paralela à do crânio. O focinho é massudo reduzindo levemente para a trufa; seu comprimento é pouco menor que o do crânio. Os bigodes e a barba conferem ao focinho uma forma truncada e quadrada. Os lábios são grossos e carnudos. O lábio superior se adapta estreitamente ao maxilar sem formar lábios pendentes.

Faltas: cabeça um pouco leve, frente arqueada; stop levemente ou muito marcado; arcadas zigomáticas salientes; lábios caídos.

Faltas graves: cabeça grosseira, pesada ou leve; cabeça de formato esférico; focinho curto, arrebicado ou pontudo.

ORELHAS: de inserção alta, de cartilagem pendente, pequenas, de formato triangular; o bordo anterior toca a arcada zigomática.

Faltas: orelhas inseridas baixas, orelhas longas, flutuantes, afastadas da cabeça.

Faltas graves: orelhas de cartilagem levantada, orelhas semi-eretas.

OLHOS: pequenos, ovais, inseridos obliquamente e de cor escura.

Faltas: olhos grandes ou insuficientemente escuros; terceira pálpebra visível; pálpebras caídas; presença de uma película branca no olho.

Faltas graves: olhos claros; olhos de cores diferentes;

DENTES: fortes, brancos, encaixando-se ajustados. Os incisivos são alinhados e articulados em tesoura.

Faltas: dentes pouco desenvolvidos, que não estejam de acordo com a idade do cão; presença de dentes quebrados que não fazem obstáculo à correção da oclusão; falta de dois pré-molares (P1) ou falta de um pré-molar (P1) e de um pré-molar (P2); ligeiro tártaro.

Faltas graves: dentes muito pequenos; falta de dentes; incisivos desalinhados; qualquer desvio da articulação regular em tesoura; ausência de um incisivo ou de um canino; ausência de um pré-molar (P3) ou de um pré-molar (P4) ou de um molar; dentes com esmalte corroído.

PESCOÇO: longo, robusto, seco, formando um ângulo de 40 a 45 graus com a linha superior.

Faltas: pescoço curto, carregado com barbelas, portado baixo.

PEITO: largo, profundo, apresentando algumas costelas salientes. A linha inferior do peito fica no nível dos cotovelos ou ligeiramente mais baixo.

Faltas: falta de amplitude de antepeito; linha inferior do peito sem atingir o nível do cotovelo; costelas um pouco chatas.

Faltas graves: peito em barril, muito aberto, insuficientemente descido, chato ou estreito.

VENTRE: recolhido acima da linha inferior do peito.

Faltas: ventre pendente ou esgalgado.

CERNELHA: alta, nitidamente delineada acima da linha do dorso.

Faltas: cernelha baixa; pouco desenvolvida.

DORSO: reto, largo e musculado.

Faltas: dorso fraco, estreito, insuficientemente musculoso.

Faltas graves: dorso selado; dorso carpeado.

LOMBO: curto, largo e musculado, ligeiramente arqueado.

Faltas: lombo longo, insuficientemente arqueado.

Faltas graves: lombo cedido, estreito ou muito carpeado.

GARUPA: larga, musculosa, com inclinação claramente visível em direção à cauda que tem inserção alta.

Faltas: Garupa horizontal ou ligeiramente oblíqua. Musculatura insuficiente.

Faltas graves: garupa caída, garupa estreita.

CAUDA: inserção alta, grossa, amputada curta (permanecem 3^a a 4^a vértebras).

Faltas: cauda inserida para baixo ou cortada incorretamente.

Faltas graves: cauda não amputada.

MEMBROS ANTERIORES: vistos de frente, os membros são retos e paralelos. O ângulo da articulação escápulo-umeral gira em torno de 110°. Os cotovelos são direcionados rigorosamente para trás. Os antebraços são retos e fortes. Os metacarpos são curtos e retos.

Faltas: ombros um pouco retos; ligeiro desvio de cotovelo para fora ou para dentro; metacarpos moles, virados para fora ou para dentro.

Faltas graves: ombros retos; forte desvio dos cotovelos; desvio dos antebraços; braços curtos; metacarpos cedidos.

MEMBROS POSTERIORES: vistos por trás, os membros são retos e paralelos, um pouco mais afastados que os anteriores. As coxas são musculosas, bem desenvolvidas; as pernas são longas, colocadas obliquamente; os jarretes são secos, bem desenhados. Os metacarpos são robustos, longos, quase verticais.

Faltas: musculatura insuficientemente desenvolvida; pernas curtas, ligeira aproximação ou afastamento dos jarretes, angulação um pouco reta ou ângulo do jarrete muito fechado; patas de lebre.

Faltas graves: as mesmas, porém, mais pronunciadas. Posteriores altos, jarretes totalmente retos ou com angulação muito estreita.

PATAS (anteriores e posteriores): grossas com almofadas arqueadas e de formato arredondado.

Faltas: patas desviadas.

Faltas graves: patas chatas ou fortemente torcidas.

MOVIMENTAÇÃO: fluente, harmoniosa, fácil. O trote curto ou o galope são as andaduras características. No trote os membros devem mover-se em linha reta, com uma certa aproximação dos anteriores em direção à linha mediana. O dorso e o lombo têm uma movimentação elástica.

Faltas: ligeiro afastamento do movimento retilíneo dos membros, alcance insuficiente das articulações dos membros anteriores ou posteriores.

Faltas graves: movimentação grosseira; desvio dos movimentos dos posteriores (o cão carangueja); balançando muito a garupa (rolando os posteriores); passo de camelo.

FALTAS DESQUALIFICANTES

- qualquer afastamento da articulação dentária em tesoura.
- pelagem manchada, de cor cinza, branco nas patas, presença de manchas avermelhadas.
- falta de um incisivo ou de um canino, ausência de um P3 ou um P4, ausência de um molar.

FALTAS: qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade.

NOTAS:

- os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem desenvolvidos e acomodados na bolsa escrotal.
- todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento deve ser desqualificado.